



Catalogo Ufficiale Prodotti Phoenix International srl

Vendita - Noleggio Container e Moduli Abitativi



Container Marittimi ISO



Caratteristiche:

Container marittimo ISO utilizzato in particolar modo ad uso spedizione o magazzino per trasporto marittimo, terrestre e ferroviario, da da 6 e 12 metri.

Disponibile anche nelle versioni High Cube (Alto cubaggio) con 2.695 mm di altezza.

Tutti i container marittimi sono: ISO Standard, CSC con certificato da Ente di Classificazione Internazionale.

TIPOLOGIE CONTAINER MARITTIMI ISO										
Tipo	Esterno (mm)			Interno (mm)			Portate (Kg)			
	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Lorda	Netta	Tara	Volume
Container 10'	2.991	2.438	2.591	2.840	2.350	2.390	10.160	8.860	1.300	15,95
Container da 20'	6.058	2.438	2.591	5.898	2.352	2.385	30.480	28.080	2.400	33,1
Container da 40'	12.192	2.438	2.591	12.032	2.352	2.385	30.480	26.480	3.740	67,5
Container HC da 20'	6.058	2.438	2.896	5.898	2.350	2.695	30.480	28.130	2.350	37,3
Container da 40'	12.192	2.438	2.896	12.032	2.350	2.695	30.480	26.280	4.200	76,2
Container 40' Pal- lett Wide	12.192	2.484	2.896	12.100	2.426	2.698	30.480	26.330	4.200	79

Container Accesso Laterale



Caratteristiche:

Il container open side (container con apertura laterale totale) chiamato anche container full side access, è caratterizzato dalla possibilità di apertura totale su uno dei lati lunghi.

Ciò rende facile il carico di merce particolarmente ingombrante. E' disponibile nella versione con un lato lungo apribile o con entrambi i due lati lunghi apribili.

Tutte le versioni sono ISO Standard, con certificato CSC da Ente di Classificazione Internazionale, omologati per 24 Ton di peso.

TIPOLOGIA CONTAINER OPEN SIDE

Esterno (mm)			Interno (mm)			Apertura porte (laterale) (mm)		Portate (Kg)			
Lungh.	Largh.	Altezza	Lungh.	Largh.	Altezza	Largh.	Lungh.	Lorda	Netta	Tara	Volume
6.058	2.438	2.591	5.898	2.288	2.254	5.821	2.140	24.000	20.580	3.200	31

Container marittimo Basso Cubaggio



Caratteristiche:

Il container Marittimo Basso Cubaggio, chiamato anche container low cube, è alto 2.438 mm, quindi più basso di circa 15 cm del normale container box.

Tutte le versioni sono ISO Standard, con certificato CSC da Ente di Classificazione Internazionale.

TIPOLOGIA CONTAINER LOW CUBE									
Esterno (mm)			Interno (mm)			Portate (Kg)			
Lunghezza	Larghezza	Altezza	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Lorda	Netta	Tara	Volume
6.058	2.438	2.438	5.898	2.350	2.237	30.480	28.350	2.130	31

Container Marittimo Doppia Porta (Double door Container)



Caratteristiche:

Questo container prende il nome di “Container marittimo Doppia Porta” perchè dotato di doppio portellone su entrambi i lati corti del container.

Come il classico Container box marittimo può essere fornito nella versione High Cube (alto cubaggio) con altezza 9’6” in questo modo prende il nome di “Container doppia porta HC”.

Come per il Container box presenta misure ISO Standard, con CSC certificato da Ente di Classificazione Internazionale, e omologazione per 30 Ton di peso.

TIPOLOGIA CONTAINER DOPPIA PORTA (Container double door)

Tipo	Esterno (mm)			Interno (mm)			Portate (Kg)			
	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Lorda	Netta	Tara	Volume
Container da 20'	6.058	2.438	2.591	5.844	2.350	2.390	30.480	28.100	2.380	32,8
Container da 40'	12.192	2.438	2.591	12.032	2.350	2.390	30.480	26.620	3.860	67,3
Container HC da 20'	6.058	2.438	2.896	5.844	2.350	2.695	30.480	28.000	2.480	37
Container HC da 40'	12.192	2.438	2.896	11.978	2.350	2.695	30.480	26.430	4.050	75,9

Container Flat Rack



Caratteristiche:

Container o meglio piattaforme studiate per trasportare merci con dimensioni e caratteristiche “particolari”

La merce all'interno del contenitore piattaforma Flat Rack può essere ancorata alla base delle pareti laterali interne, dove si trovano i punti di ancoraggio.

Come per i classici container marittimi i container piattaforma Flat Rack si presentano con dimensioni ISO.

Tipo	TIPOLOGIA CONTAINER FLAT RACK											
	Interno (mm)			Esterno (mm)			Apertura Porte (mm)		Portate (Kg)			
	Lungh	Largh	Altezza	Lungh	Largh	Altezza	Lungh	Largh.	Lorda	Netta	Tara	Volume
Piattaforma da 20'	5.960	2.350	2.270	6.060	2.440	2.590	5.570	2.310	34.000	31.250	2.750	--
Piattaforma da 40'	11.776	2.228	1.955	12.192	2.438	2.591	11.660	2.310	45.000	40.500	4.600	--

Container Marittimo Mezza Altezza



Caratteristiche:

Il container Marittimo Mezza Altezza chiamato anche Container Half Height, è alto esattamente metà rispetto al classico container ISO marittimo. Ideale per carichi generici, come tutti i container ISO può essere trasferito via mare, via gomma e rotaia.

Il container marittimo mezza altezza si presenta con misure ISO Standard, CSC con certificato da Ente di Classificazione Internazionale, omologazione per 38 Ton di peso.

TIPOLOGIA CONTAINER MEZZA ALTEZZA										
Tipo	Esterno (mm)			Interno (mm)			Portate (Kg)			
	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Lorda	Netta	Tara	Volume
Container 20'	6.058	2.438	1.295	5.907	2.312	986	36.010	30.560	2.550	13,4

Container Open Top



Caratteristiche:

Il Container marittimo Open Top è caratterizzato dal tetto aperto, questo tipo di container è l'ideale per chi necessita caricare la merce dentro il container dall'alto. Il container marittimo open top può essere fornito con il tetto coperto da telone o con il tetto rigido rimovibile.

Come per il classico container marittimo presenta misure ISO Standard, CSC con certificato da Ente di Classificazione Internazionale, omologazione per 30 Ton di peso.

	TIPOLOGIA CONTAINER OPEN TOP									
	Esterno (mm)			Interno (mm)			Portate (Kg)			
Tipo	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Lorda	Netta	Tara	Volume
Container da 20'	6.058	2.438	2.591	5.898	2.352	2.342	30.480	28.150	2.330	32,6
Container da 40'	12.192	2.438	2.591	12.034	2.352	2.330	30.480	26.380	4.000	65,9

Container Con Vasca di Raccolta per Oli e Vernici



Caratteristiche:

Ideali per lo stoccaggio di oli esausti, vernici e sostanze inquinanti e prodotti chimici, dotati di pavimento con griglia e serbatoio di raccolta e griglie di aerazione. Come i container marittimi possono essere movimentati con gru o muletti. Possiamo eseguire qualsiasi trasformazione o personalizzazione, come impianto elettrico, aggiunta porte o finestre o coibentazione.

TIPOLOGIA ECO CONTAINER PER OLI E VERNICI							
Tipo	Esterno (mm)			Interno (mm)			Vol. Serbatoio
	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Litri
Container da 6 ' Tipo 1	1.980	1.850	1.800	1.800	1.760	1.740	300
Container da 6 ' Tipo 2	1.980	1.950	1.910	1.800	1.860	1.850	300
Container da 8 ' Tipo 1	2.348	2.000	2.150	2.276	1.704	1.856	420
Container da 8 ' Tipo 2	2.438	2.000	2.250	2.276	1.704	1.956	420
Container da 8 ' Tipo 3	2.438	2.200	2.250	2.276	1.904	1.956	420
Container da 10 ' Tipo 1	2.991	2.200	2.250	2.829	2.014	2.056	670
Container da 10 ' Tipo 2	2.991	2.438	2.591	2.829	2.342	2.397	670
Container da 13'	4.000	2.438	2.591	3.800	2.342	2.497	750
Container da 15 ' Tipo 1	4.500	2.000	2.150	4.338	1.904	1.956	900
Container da 15 ' Tipo 2	4.500	2.200	2.250	4.338	2.104	2.056	900

Container Serbatoio



Caratteristiche:

Container speciali per la raccolta e lo stoccaggio di liquidi, prodotti chimici o sostanze inquinanti.

Provvisi di bocchettone per recupero o versamento liquidi tramite pompa idraulica. Dotati di blocchi d'angolo e movimentabili tramite gru o muletto.

Container Serbatoio				
Tipo	Esterno (mm)			Vol. Serbatoio
	Lungh	Largh	Altezza	Litri
Serbatoio da 10'	2.991	2.438	420	2.300
Serbatoio da 20'	6.058	2.438	420	4.600

Container uso magazzino



Caratteristiche:

Oltre ai classici container 20' e 40' Marittimi che possono essere usati come container magazzino, forniamo container creati e progettati ad uso esclusivo per magazzinaggio, vengono chiamati anche lager o storage container.

Come i tradizionali Container marittimi possono essere movimentati con gru o muletto e possono essere personalizzati con aggiunta di impianto elettrico, porte, protezioni antiscasso ecc..

TIPOLOGIE CONTAINER MARITTIMI ISO

Tipo	Esterno (mm)			Interno (mm)			Portate (Kg)			
	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Lorda	Netta	Tara	Volume
Container 6' Tipo 1	1.980	1.850	1.800	1.800	1.760	1.740	2.800	2.250	550	5
Container da 6' Tipo 2	1.980	1.950	1.910	1.800	1.860	1.850	2.900	2.300	300	6
Container da 8' Tipo 1	2.438	2.000	2.150	2.276	1.704	1.956	3.990	3.240	750	7
Container da 8' Tipo 2	2.438	2.000	2.250	2.276	1.704	1.956	4.090	3.290	800	7,5
Container da 8' Tipo 3	2.438	2.200	2.250	2.276	1.904	1.956	4.200	3.350	850	8,4
Container da 10' Tipo 1	2.991	2.200	2.250	2.829	2.014	2.056	5.850	4.900	950	11,7
Container da 10' Tipo 2	2.991	2.438	2.591	2.829	2.342	2.397	6.000	5.000	1.000	15,8
Container da 13'	4.000	2.438	2.591	3.800	2.342	2.497	6.000	5.000	1.067	20
Container da 15' Tipo 1	4.500	2.438	2.591	4.338	2.342	2.397	6.200	5.000	1.200	23

Container magazzino ISO



Caratteristiche:

I Container magazzino ISO da 10' si differenziano dai Container magazzino "semplici" per peso portata e dimensioni, caratterizzati dallo standard ISO possono essere affiancati a due a due creando un 20' così da poter essere trasportati anche via mare come un normale Container 20' Marittimo

TIPOLOGIA CONTAINER MAGAZZINO ISO										
Tipo	Esterno (mm)			Interno (mm)			Portate (Kg)			
	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Lorda	Netta	Tara	Volume
Container 10'	2.991	2.438	2.591	2.840	2.350	2.390	10.160	8.860	1.300	15,95

Casse mobili Furgonate e centinate, porta coils e gran volume



Caratteristiche:

Unità simile ad un container ma con dimensioni diverse, fino a 45 piedi, adatto al trasporto intermodale (camion e treno).

Disponibili sia nella versione furgonata o telonata, con o senza gambe nuove o usate

TIPOLOGIA CASSE MOBILI						
Tipo	Esterno (mm)			Interno (mm)		
	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Lunghezza	Larghezza	Altezza
Furgonate	7.150	Doppio pallet	da 2.670 a 2.900 da C22 a C45	7.010	Doppio pallet	da 2.670 a 2.900 da C22 a C45
	7.450	Doppio pallet	da 2.670 a 2.900 da C22 a C45	7.300	Doppio pallet	da 2.670 a 2.900 da C22 a C45
	13.600	Doppio pallet	da 2.670 a 2.900 da C22 a C45	13.458	Doppio pallet	da 2.670 a 2.900 da C22 a C45
	13.710	Doppio pallet	da 2.670 a 2.900 da C22 a C45	/	Doppio pallet	da 2.670 a 2.900 da C22 a C45
Centinate/Telonate	13.600	Doppio pallet	2800	13.450	Doppio pallet	da 2.670 a 2.900 da C22 a C46

Monoblocchi uso Ufficio, Spogliatoi e Shelter



Caratteristiche:

Dal piccolo monoblocco 2 x 2 metri (le classiche baracche da cantiere), ai grandi campi da lavoro, grazie ai monoblocchi modulari prefabbricati coibentati, possiamo rispondere a tutte le esigenze della clientela.

Realizziamo qualsiasi tipo di monoblocco, dal modulo economico uso ufficio per cantiere allo Shelter su specifiche tecniche del cliente.

Tutti i moduli possono essere dotati di servizi igienici, lavabo, doccia boiler, aria condizionata ecc..

I moduli possono essere consegnati montati o smontati

MONOBLOCCHI OPEN SPACE						
Esterno (mm)		Interna (mm)			Tara	Portata Pavimento
Lunghezza	Larghezza	Altezza Disponibili				
2.020	2.340	2.200	2.400	2.700	70 Kg/m ²	200 Kg/m ²
3.020	2.020	2.200	2.400	2.700	70 Kg/m ²	200 Kg/m ²
4.020	2.340	2.200	2.400	2.700	70 Kg/m ²	200 Kg/m ²
4.020	2.020	2.200	2.400	2.700	70 Kg/m ²	200 Kg/m ²
5.020	2.340	2.200	2.400	2.700	70 Kg/m ²	200 Kg/m ²
6.020	2.340	2.200	2.400	2.700	70 Kg/m ²	200 Kg/m ²

MONOBLOCCHI CON WC A VASO						
Esterno (mm)		Interna (mm)			Tara	Portata Pavimento
Lunghezza	Larghezza	Altezza Disponibili				
3.020	2.340	2.200	2.400	2.700	70 Kg/m ²	200 Kg/m ²
4.020	2.340	2.200	2.400	2.700	70 Kg/m ²	200 Kg/m ²
5.020	2.340	2.200	2.400	2.700	70 Kg/m ²	200 Kg/m ²
6.020	2.340	2.200	2.400	2.700	70 Kg/m ²	200 Kg/m ²

MONOBLOCCHI CON WC A VASO, PIATTO DOCCIA E BOLIER ACQUA CALDA						
Esterno (mm)		Interna (mm)			Tara	Portata Pavimento
Lunghezza	Larghezza	Altezza Disponibili				
4.020	2.340	2.200	2.400	2.700	70 Kg/m ²	200 Kg/m ²
5.020	2.340	2.200	2.400	2.700	70 Kg/m ²	200 Kg/m ²
6.020	2.340	2.200	2.400	2.700	70 Kg/m ²	200 Kg/m ²

Monoblocchi Servizi Igienici tradizionali e chimici



Caratteristiche:

Monoblocchi servizi igienici e bagni chimici, ideati appositamente per cantieri e grandi eventi, disponibili sia da allacciare alla rete idrica che con impianto chimico. Come per i moduli uso ufficio/spogliatoio anche i moduli bagno possono essere personalizzati in ogni parte.

Disponibili nella versione metallica, coibentati o in plastica.

MONOBLOCCHI CON WC A VASO			
Esterno (mm)		Tara	Capienza Litri
Lunghezza	Larghezza		
1.100	1.100	73 Kg	265

Container Offshore



Caratteristiche:

Sono container altamente personalizzati e specifici, ad elevati standard di sicurezza e certificati DNV / ISO, che possono essere utilizzati come ambienti di lavoro o magazzini in condizioni particolari su piattaforme petrolifere o impianti di estrazione, ecc..

Disponibili nelle versioni 10' box, 20' box , 20' box doppia porta e 20' open top.

Container Frigorifero (Reefer Container)



Caratteristiche:

Il Container Reefer, o Container frigorifero è stato ideato per trasportare merce che necessita di viaggiare o stazionare a temperatura controllata.

Il Container Reefer garantisce al suo interno una temperatura controllata da -25° a $+25^{\circ}$ circa.

Come per i container marittimi i container frigo o container reefer presentano misure ISO e targhe CSC.

Possiamo fornire Container Reefer provvisti di rampa di accesso, dispositivi di allarme

Tipo	TIPOLOGIA CONTAINER REEFER/FRIGO										
	Esterno (mm)			Interno (mm)			Portate (Kg)				Temp.
	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Lorda	Netta	Tara	Volume	
Reefer da 10'	2.991	2.438	2.591	2389	2280	2273	11.000	8.300	2.700	13	- / + 25°
Reefer da 20'	6.058	2.438	2.591	5.550	2.298	2.276	30.480	27.460	3.020	28,6	- / + 25°
Reefer da 40'	12.192	2.438	2.591	11.180	2.240	2.175	30.480	25.880	4.600	54,9	- / + 25°
Reefer da 40' HC	12.192	2.438	2.896	11.585	2.290	2.544	34.000	29.240	4.760	67,5	- / + 25°

Container Speciali e Trasformati



Caratteristiche:

Si realizzano trasformazioni, personalizzazioni (es. colore e applicazione loghi) e modifiche strutturali (aggiunta porte, finestre, aperture, container officina) su tutti i nostri container o moduli abitativi.

Container Tank Cisterna



Caratteristiche:

Container cisterna da 20 piedi certificati per trasporto e stoccaggio di

IMO 0 : Per liquidi alimentari

IMO 1 = Per liquidi pericolosi infiammabili e tossici

IMO 2 = Per liquidi non pericolosi e pericolosi

IMO 5 = Per gas compressi e liquidi

Tipo	TIPOLOGIA CISTERNE TANK					
	Esterne			Portata(Kg)		
	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Portata	Tara	Litri
Cisterna	6058	2438	2591	30480	3159	24000

Container Personalizzati



Caratteristiche:

Possiamo fornire container personalizzati secondo le indicazioni e le necessità del cliente. Applicazione loghi, colori personalizzati, modifiche strutturali e altro. Riverniciatura con colori scelti dalla tabella colori ral allegata a fondo catalogo.

CASE HISTORY: TRASFORMAZIONI SU CONTAINER



Container 20 piedi box trasformato per uso ufficio



Container 13 piedi box trasformato



Container 15 piedi box trasformato per ospitare un gruppo elettrogeno



Container 20 piedi box trasformato per uso ufficio



*Container 40 piedi box trasformato per ospitare un gruppo elettrogeno
apertura parete laterale ed impianto elettrico*



*Container 20 piedi box trasformato per ospitare attività commerciale dotato di
impianto elettrico*



*Container 20 piedi box trasformati per uso officina mobile con scaffali ed impianto
elettrico*



Centro commerciale “Cavezzo 5.9 Shopbox” realizzato utilizzando container 40 piedi High Cube riciclati, nel comune di Cavezzo